



Sebai assouad

Vass3R04s351-355

2179Mtp1




 INRA Collection Vassal-Montpellier


VIII 2045
3 R04 s351-355
Sebai assouad

11. 2045

Sebai assouad

2179







Désignation : Sebai Assaad

Clos 11 Planche 20 Rang A Souche 5

Vigueur : 2 V. le 1.8.62

Date de Maturité : 6.10.62

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : (TG) - (G) - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3

s 4 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Sebai Assaad

Clos 11 Planche 20 Rang A 5 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 2 9.63

Date de Maturité : 3-10-63 X

Pourriture 1

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - (i) - C. 17

BAIE : TG - (G) - M - P 22x20

Bl. - Gr - Rs - Rg - (M)

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 1 disc - sph. - (ell) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3

s 4 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Sebai Assaad

Clos 11 Planche 20 Rang A Souche 5

Vigueur :

Date de Véraison : 11.8.64 +

Date de Maturité : var 6 25/9 +6
Vendange 4.9.64
m. goupillon

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) rougeâtre

Charge :

s 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 20 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 33 Obov. - cyl. - fus.

s 40

s 50 avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année : 1960

N^o et 12 Plon 5 . . . Planche Sebai Assouad . Côté . .

	Nombre total	D A T E S					
		9/3	12.3				
1	6	0	2				
2	24	3	4 x				
3							
4							
5							
				D. G.	12.3.	60	x

+ 2

8									
9									
10									

Année : 1961

Année : 1961
Emplacement : 11.20 A5 Sebai assaad

	Nombre total	10.3	14.3	16.3	DATES
1	8	2	3	4 x	
2	6	0	2	3 x	
X					
A					
X					
5					Dec 16-3-61 x
7					+10
8					
9					
10					

D-le! 16-3-!61x

two

Année 1962

Sebai assouad

N Planche ... cl. 11. P. 20. A. 5. côté

	Nombre total	D A T E S						
		12.4	17.4					
1	9	3	5 *					
2	9	2	2					
3								
4								
5								

② le 17.4 62 * + 14

Année : 1963

Emplacement 11. 20 A 5 Désignation Sebai assouad

	Nombre total	D A T E S						
		8.4	12.4	16.4				
1	20 20	7	9	11 *				
2	18 18		2	5				
3	20							
4	12							
5	10							

② le 16.4.63 * + 11

Année : 1964

Emplacement .. 11. 20. 45 Désignation .. Sebâi Assouad

===== DATAS =====									
	Nombre total	1.4	6.4	10.4					
1	18	1	5	5					
2	15	2	2	9					
3									
4									
5									

D & 10-4-64 (413)

Désignation :

VASSAL *bl 11* Planche *20* Côté *A* N° *5* Souche *(1) 2 3 4 5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9.)*

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées *(7)*² - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *(7.)*
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Revue 5. 63

Désignation :

Sebai affouad

Clos *VIII* Planche *220* Côte *H* Rang *5* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux (8)
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
ze 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étolées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globres 4 - setueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7).
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo 5.64

N° ordre

Désignation : *Sabai Assouad*

VASSAL *ch* Planche *20* côté *A* N° *5* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remar 5.63

N° ordre

Désignation :

Clos ~~VIII~~ Planche 20 côté H rang 5 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. *Slight*
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. *Slight*
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAITEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 *parfois* - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 *Slight* - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5.64

N° ordre

Désignation : *Sebai assamad*

VASSAL VIII Planche 20 côté N° 15 Souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Renard E 11

N° ordre

Désignation :

Sebai Assouad

VASSAL *ce 11* Planche *20* côté *A* N° *5* souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert *3*.
ou lig. Kesténietes du sacrement
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.

38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *la base lig.*
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

debaï assanad -

VASSAL *U 11* Planche *20* côté n° *A 5* souche *(1)* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge *(2)* -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge *(3)* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rumel

N° d'ordre

Désignation

Sebai assanad

VASSAL *11* Planche *20* côté *A* N° *5* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 -- Moyenne 2 -- Petite 3.

24 -- Lâche 4 -- Moyenne 5 -- Compacte 6.

24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible 8 -- Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé 1 -- mi-acôté 2 -- acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré 5.

BAIE

26 -- Très grosse 1 -- Grosse (2) -- Moyenne (3) -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière 7 -- irrégulière 8.

27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir (5).

27 -- Très pruinée 7 -- Pruinée (8) -- non pruinée 9.

-- Coloration régulière 1 -- irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde 1 -- ellipsoïde (2) -- ovoïde 3 -- troncoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.

-- A ombilic persistant (1) -- non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière (3) -- irrégulière 4 -- côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée (7).

29 -- A jus incolore (1) -- coloré 2.

33 -- A peau fine 3 -- moyenne (4) -- épaisse 5.

33 -- A pulpe charnue 6 -- juteuse (7) -- molle 8.

30 -- A saveur neutre (1) -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacée 6 -- spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 -- moyen (3) -- court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte (4) -- rouge 5 -- irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte (1) -- rouge 8 -- irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident (1) -- peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 -- moyen 5 -- long (6).

32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré (9).

33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 -- difficile (2).

grappillon

V. Benet 61

+

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 11 Planche 20 côté A N° 5 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9)
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière - irrégulière (2)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A umbilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
30 - A jus incolore (1) - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6)
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Banville

Sebai Assouad

11.20 A5 11

~~28-88~~

Sarment de vigne

Sebai

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne :5.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remmes 12/62

N° d'ordre : 2179-01

Désignation : Selvaï assouad

Origine :

Emplacement : VIII 20 A5

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. $\frac{4}{3}$
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - ⑦ - ~~8~~
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ~~2~~ - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ K₄ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - ④ - ~~5~~
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 70